

PROJECTION D'ACIDE FLUORHYDRIQUE



ATTEINTE CUTANÉE

- Lavage **immédiat**, prolongé, à l'eau courante pendant **20-30 minutes**.
- Enlever les vêtements souillés à l'aide de gants (nitrile, néoprène...).
- Appliquer du **gluconate de calcium** en couche épaisse sous un pansement.
- Consulter impérativement un **médecin** ou les **urgences**.



ATTEINTE OCULAIRE

- Lavage **immédiat** prolongé, à l'eau courante pendant 20 minutes.
- Consulter en **urgence un ophtalmologiste**.

Les brûlures peuvent être très sévères avec une apparition retardée jusqu'à **24h après**.



Au départ, une simple rougeur est visible (pas forcément douloureuse), suivie d'un œdème avec blanchiment de la zone atteinte qui devient douloureuse, pour enfin noircir (nécrose), nécessitant des soins importants pouvant aller jusqu'à l'amputation.

En cas de doute et systématiquement en cas de brûlure étendue, appeler le SAMU (15) ou le centre anti-poison (Rennes : 02 99 59 22 22) pendant le refroidissement à l'eau.

→ Suivre les consignes données par le médecin.

PROJECTION D'AUTRES PRODUITS CORROSIFS

POUR TOUTE PROJECTION

- Lavage immédiat, prolongé, à l'eau courante pendant 20-30 minutes.
- Enlever les vêtements souillés à l'aide de gants (nitrile, néoprène...).
- **Consulter impérativement un ophtalmologiste ou un médecin.**



EN CAS DE BRÛLURE ÉTENDUE

- **Alerter le SAMU en composant le 15** (pendant le refroidissement à l'eau).
- **Suivre les consignes données** par le médecin régulateur du centre 15.